

Develosil XG-C18

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
XG18M320035W	XG-C18M-3	3	セミミクロ	2.0	35	32,000
XG18M320050W	XG-C18M-3	3	セミミクロ	2.0	50	34,000
XG18M320075W	XG-C18M-3	3	セミミクロ	2.0	75	37,000
XG18M320100W	XG-C18M-3	3	セミミクロ	2.0	100	41,000
XG18M320150W	XG-C18M-3	3	セミミクロ	2.0	150	47,000
XG18M320250W	XG-C18M-3	3	セミミクロ	2.0	250	61,000
XG18M520035W	XG-C18M-5	5	セミミクロ	2.0	35	30,000
XG18M520050W	XG-C18M-5	5	セミミクロ	2.0	50	32,000
XG18M520075W	XG-C18M-5	5	セミミクロ	2.0	75	35,000
XG18M520100W	XG-C18M-5	5	セミミクロ	2.0	100	39,000
XG18M520150W	XG-C18M-5	5	セミミクロ	2.0	150	45,000
XG18M520250W	XG-C18M-5	5	セミミクロ	2.0	250	59,000
XG18M346035W	XG-C18M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	32,000
XG18M346050W	XG-C18M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	34,000
XG18M346075W	XG-C18M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	37,000
XG18M346100W	XG-C18M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	41,000
XG18M346150W	XG-C18M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	47,000
XG18M346250W	XG-C18M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	61,000
XG18M546035W	XG-C18M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	30,000
XG18M546050W	XG-C18M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	32,000
XG18M546075W	XG-C18M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	35,000
XG18M546100W	XG-C18M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	39,000
XG18M546150W	XG-C18M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	45,000
XG18M546250W	XG-C18M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	59,000
XG18M5P1150W	XG-C18M-5	5	セミ分取	10.0	150	140,000
XG18M5P1250W	XG-C18M-5	5	セミ分取	10.0	250	156,000
XG18M5P2150W	XG-C18M-5	5	分取	20.0	150	245,000
XG18M5P2250W	XG-C18M-5	5	分取	20.0	250	320,000

Develosil XG-C18 Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
充填タイプ							
XG18M580010W	XG-C18M-5	5	ガードカラム 内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
XG18M5P2050W	XG-C18M-5	5	ガードカラム 内径20.0mm用	20.0	50	100,000	変更なし

Develosil XG-C30

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
XG30M320035W	XG-C30M-3	3	セミミクロ	2.0	35	42,000
XG30M320050W	XG-C30M-3	3	セミミクロ	2.0	50	44,000
XG30M320075W	XG-C30M-3	3	セミミクロ	2.0	75	47,000
XG30M320100W	XG-C30M-3	3	セミミクロ	2.0	100	52,000
XG30M320150W	XG-C30M-3	3	セミミクロ	2.0	150	62,000
XG30M320250W	XG-C30M-3	3	セミミクロ	2.0	250	72,000
XG30M520035W	XG-C30M-5	5	セミミクロ	2.0	35	37,000
XG30M520050W	XG-C30M-5	5	セミミクロ	2.0	50	40,000
XG30M520075W	XG-C30M-5	5	セミミクロ	2.0	75	42,000
XG30M520100W	XG-C30M-5	5	セミミクロ	2.0	100	47,000
XG30M520150W	XG-C30M-5	5	セミミクロ	2.0	150	57,000
XG30M520250W	XG-C30M-5	5	セミミクロ	2.0	250	67,000
XG30M346035W	XG-C30M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	42,000
XG30M346050W	XG-C30M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	44,000
XG30M346075W	XG-C30M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	47,000
XG30M346100W	XG-C30M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	52,000
XG30M346150W	XG-C30M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	62,000
XG30M346250W	XG-C30M-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	72,000
XG30M546035W	XG-C30M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	37,000
XG30M546050W	XG-C30M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	40,000
XG30M546075W	XG-C30M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	42,000
XG30M546100W	XG-C30M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	47,000
XG30M546150W	XG-C30M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	57,000
XG30M546250W	XG-C30M-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	67,000
XG30M5P1150W	XG-C30M-5	5	セミ分取	10.0	150	150,000
XG30M5P1250W	XG-C30M-5	5	セミ分取	10.0	250	165,000
XG30M5P2150W	XG-C30M-5	5	分取	20.0	150	250,000
XG30M5P2250W	XG-C30M-5	5	分取	20.0	250	325,000

Develosil XG-C30 Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	旧価格	新価格
充填タイプ							
XG30M580010W	XG-C30M-5	5	ガードカラム 内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
XG30M5P2050W	XG-C30M-5	5	ガードカラム 内径20.0mm用	20.0	50	115,000	変更なし

Develosil XG-CN【逆相】

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
XGCN320035W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	35	38,000
XGCN320050W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	50	38,000
XGCN320075W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	75	43,000
XGCN320100W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	100	48,000
XGCN320150W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	150	58,000
XGCN320250W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	250	68,000
XGCN520035W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	35	35,000
XGCN520050W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	50	35,000
XGCN520075W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	75	40,000
XGCN520100W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	100	45,000
XGCN520150W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	150	55,000
XGCN520250W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	250	65,000
XGCN346035W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	38,000
XGCN346050W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	38,000
XGCN346075W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	43,000
XGCN346100W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	48,000
XGCN346150W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	58,000
XGCN346250W	XG-CN-3 (逆相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	68,000
XGCN546035W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	35,000
XGCN546050W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	35,000
XGCN546075W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	40,000
XGCN546100W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	45,000
XGCN546150W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	55,000
XGCN546250W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	65,000
XGCN5P1150W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	セミ分取	10.0	150	130,000
XGCN5P1250W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	セミ分取	10.0	250	150,000
XGCN5P2150W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	分取	20.0	150	240,000
XGCN5P2250W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	分取	20.0	250	275,000

Develosil XG-CN Guard column【逆相】

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	新価格
充填タイプ							
XGCN580010W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム 内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
XGCN5P2050W	XG-CN-5 (逆相仕様)	5	ガードカラム 内径20.0mm用	20.0	50	105,000	変更なし

Develosil XG-CN【順相】

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
XGCN320035WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	35	38,000
XGCN320050WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	50	38,000
XGCN320075WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	75	43,000
XGCN320100WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	100	48,000
XGCN320150WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	150	58,000
XGCN320250WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	セミマイクロ	2.0	250	68,000
XGCN520035WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	35	35,000
XGCN520050WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	50	35,000
XGCN520075WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	75	40,000
XGCN520100WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	100	45,000
XGCN520150WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	150	55,000
XGCN520250WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	セミマイクロ	2.0	250	65,000
XGCN346035WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	38,000
XGCN346050WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	38,000
XGCN346075WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	43,000
XGCN346100WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	48,000
XGCN346150WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	58,000
XGCN346250WN	XG-CN-3 (順相仕様)	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	68,000
XGCN546035WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	35,000
XGCN546050WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	35,000
XGCN546075WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	40,000
XGCN546100WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	45,000
XGCN546150WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	55,000
XGCN546250WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	65,000
XGCN5P1150WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	セミ分取	10.0	150	130,000
XGCN5P1250WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	セミ分取	10.0	250	150,000
XGCN5P2150WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	分取	20.0	150	240,000
XGCN5P2250WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	分取	20.0	250	275,000

Develosil XG-CN Guard column【順相】

Part number	固定相名	粒子径 (um)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	新価格
充填タイプ							
XGCN580010WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	ガードカラム 内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
XGCN5P2050WN	XG-CN-5 (順相仕様)	5	ガードカラム 内径20.0mm用	20.0	50	105,000	変更なし

Develosil XG-C1

Part number	固定相名	粒子径 (μm)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
XGC1320035W	XG-C1-3	3	セミミクロ	2.0	35	31,000
XGC1320050W	XG-C1-3	3	セミミクロ	2.0	50	33,000
XGC1320075W	XG-C1-3	3	セミミクロ	2.0	75	39,500
XGC1320100W	XG-C1-3	3	セミミクロ	2.0	100	46,000
XGC1320150W	XG-C1-3	3	セミミクロ	2.0	150	51,000
XGC1320250W	XG-C1-3	3	セミミクロ	2.0	250	65,000
XGC1520035W	XG-C1-5	5	セミミクロ	2.0	35	28,000
XGC1520050W	XG-C1-5	5	セミミクロ	2.0	50	30,000
XGC1520075W	XG-C1-5	5	セミミクロ	2.0	75	36,500
XGC1520100W	XG-C1-5	5	セミミクロ	2.0	100	43,000
XGC1520150W	XG-C1-5	5	セミミクロ	2.0	150	48,000
XGC1520250W	XG-C1-5	5	セミミクロ	2.0	250	60,000
XGC1346035W	XG-C1-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	31,000
XGC1346050W	XG-C1-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	33,000
XGC1346075W	XG-C1-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	39,500
XGC1346100W	XG-C1-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	46,000
XGC1346150W	XG-C1-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	51,000
XGC1346250W	XG-C1-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	65,000
XGC1546035W	XG-C1-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	28,000
XGC1546050W	XG-C1-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	30,000
XGC1546075W	XG-C1-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	36,500
XGC1546100W	XG-C1-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	43,000
XGC1546150W	XG-C1-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	48,000
XGC1546250W	XG-C1-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	60,000
XGC15P1150W	XG-C1-5	5	セミ分取	10.0	150	120,000
XGC15P1250W	XG-C1-5	5	セミ分取	10.0	250	140,000
XGC15P2150W	XG-C1-5	5	分取	20.0	150	245,000
XGC15P2250W	XG-C1-5	5	分取	20.0	250	300,000

Develosil XG-C1 Guard column

Part number	固定相名	粒子径 (μm)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	新価格
充填タイプ							
XGC1580010W	XG-C1-5	5	ガードカラム 内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
XGC15P2050W	XG-C1-5	5	ガードカラム 内径20.0mm用	20.0	50	115,000	変更なし

Develosil XG-C18LC

Part number	固定相名	粒子径 (μm)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格
55-320035W	XG-C18LC-3	3	セミミクロ	2.0	35	32,000
55-320050W	XG-C18LC-3	3	セミミクロ	2.0	50	34,000
55-320075W	XG-C18LC-3	3	セミミクロ	2.0	75	37,000
55-320100W	XG-C18LC-3	3	セミミクロ	2.0	100	41,000
55-320150W	XG-C18LC-3	3	セミミクロ	2.0	150	47,000
55-320250W	XG-C18LC-3	3	セミミクロ	2.0	250	61,000
55-520035W	XG-C18LC-5	5	セミミクロ	2.0	35	30,000
55-520050W	XG-C18LC-5	5	セミミクロ	2.0	50	32,000
55-520075W	XG-C18LC-5	5	セミミクロ	2.0	75	35,000
55-520100W	XG-C18LC-5	5	セミミクロ	2.0	100	39,000
55-520150W	XG-C18LC-5	5	セミミクロ	2.0	150	45,000
55-520250W	XG-C18LC-5	5	セミミクロ	2.0	250	59,000
55-346035W	XG-C18LC-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	32,000
55-346050W	XG-C18LC-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	34,000
55-346075W	XG-C18LC-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	37,000
55-346100W	XG-C18LC-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	41,000
55-346150W	XG-C18LC-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	47,000
55-346250W	XG-C18LC-3	3	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	61,000
55-546035W	XG-C18LC-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	35	30,000
55-546050W	XG-C18LC-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	50	32,000
55-546075W	XG-C18LC-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	75	35,000
55-546100W	XG-C18LC-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	100	39,000
55-546150W	XG-C18LC-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	150	45,000
55-546250W	XG-C18LC-5	5	分析カラム コンプレッションタイプ	4.6	250	59,000
55-5P1150W	XG-C18LC-5	5	セミ分取	10.0	150	140,000
55-5P1250W	XG-C18LC-5	5	セミ分取	10.0	250	156,000
55-5P2150W	XG-C18LC-5	5	分取	20.0	150	245,000
55-5P2250W	XG-C18LC-5	5	分取	20.0	250	320,000

Develosil XG-C18LC Guard Column

Part number	固定相名	粒子径 (μm)	カラムタイプ	内径 (i.d.)	長さ (mm)	価格	新価格
充填タイプ							
55-580010W	XG-C18LC-5	5	ガードカラム 内径8.0mm,10.0mm用	8.0	10	20,000	変更なし
55-5P2050W	XG-C18LC-5	5	ガードカラム 内径20.0mm用	20.0	50	100,000	変更なし